

DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)

**CE**

0380

**S.A.S PRO LIGNUM**  
ZA - Rue de l'Écouland / 25560 FRASNE  
15  
0380 - CPR - 5248

**EN 14080:2013**  
Bois lamellé-collé  
Destinés aux bâtiments et ponts

Systeme E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé l'inspection initiale, les essais de type initiaux et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5248

Numéro de D.O.P :	PL-BLC-D-1
-------------------	------------

Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :

- classe de résistance	GL 24 H
------------------------	---------

Résistance du collage en tant que :

- essai de résistance du collage	B
----------------------------------	---

Réaction au feu	D-s2, d0
-----------------	----------

Résistance au feu	NPD
-------------------	-----

Dégagement de formaldéhyde	E1
----------------------------	----

Durabilité de la résistance du collage

- essence de bois	Douglas
-------------------	---------

- adhésif	MUF, type 1
-----------	-------------

Durabilité des autres caractéristiques en tant que :

Durabilité	Aptitude à la classe d'emploi : 2 naturel (sauf termites)
------------	---

TISSOT Frédéric - Directeur commercial

Signature  
**SAS PRO LIGNUM**  
**Bois Collé du Jura**  
Zone Artisanale - Rue de l'Écouland  
25560 FRASNE  
Tél : 03.81.89.80.69  
Fax : 03.81.89.79.62  
Siret 439 030 081 00020