

**DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)**

**CE**

**0380**

**S.A.S PRO LIGNUM**  
**ZA - Rue de l'Ecoulant / 25560 FRASNE**  
**15**  
**0380 - CPR - 5248**

**EN 14080:2013**  
Bois lamellé-collé  
Destinés aux bâtiments et ponts

Systeme E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé l'inspection initiale, les essais de type initiaux et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5248

<b>Numéro de D.O.P :</b>	<b>PL-BLC-EP-1</b>
--------------------------	--------------------

**Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :**

- classe de résistance	GL 24 H
------------------------	---------

**Résistance du collage en tant que :**

- essai de résistance du collage	B
----------------------------------	---

<b>Réaction au feu</b>	D-s2, d0
------------------------	----------

<b>Résistance au feu</b>	NPD
--------------------------	-----

<b>Dégagement de formaldéhyde</b>	E1
-----------------------------------	----

**Durabilité de la résistance du collage**

- essence de bois	Picea abies
-------------------	-------------

- adhésif	MUF, type 1
-----------	-------------

**Durabilité des autres caractéristiques en tant que :**

Durabilité	Aptitude à la classe d'emploi : non traité
------------	--

**TISSOT Frédéric - Directeur commercial**

Signature  
**SAS PRO LIGNUM**  
**Bois Collé du Jura**  
Zone Artisanale - Rue de l'Ecoulant  
25560 FRASNE  
Tél : 03.81.89.80.69  
Fax : 03.81.89.79.62  
Siret 439 030 081 00020