

DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)

CE

0380

S.A.S PRO LIGNUM
ZA - Rue de l'Ecoulant / 25560 FRASNE
15
0380 - CPR - 5248

EN 14080:2013
Bois lamellé-collé
Destinés aux bâtiments et ponts

Systeme E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé l'inspection initiale, les essais de type initiaux et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5248

Numéro de D.O.P :	PL-BLC-EP-2
--------------------------	--------------------

Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :

- classe de résistance	GL 24 H
------------------------	---------

Résistance du collage en tant que :

- essai de résistance du collage	B
----------------------------------	---

Réaction au feu	D-s2, d0
------------------------	----------

Résistance au feu	NPD
--------------------------	-----

Dégagement de formaldéhyde	E1
-----------------------------------	----

Durabilité de la résistance du collage

- essence de bois	Picea abies
-------------------	-------------

- adhésif	MUF, type 1
-----------	-------------

Durabilité des autres caractéristiques en tant que :

Durabilité	Aptitude à la classe d'emploi : 2
------------	-----------------------------------

TISSOT Frédéric - Directeur commercial

Signature

SAS PRO LIGNUM
Bois Collé du Jura
Zone Artisanale - Rue de l'Ecoulant
25560 FRASNE
Tél. : 03 81 89 89 69 - Fax : 03 81 89 79 62
Siret 439 030 081 00020