

DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)

CE

0380

S.A.S PRO LIGNUM
ZA - Rue de l'Ecoulant / 25560 FRASNE
15
0380 - CPR - 5249

EN 15497:2014

Bois de structure à entures multiples
Destinés aux bâtiments et ponts

Systeme E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé le suivi et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5249

Numéro de D.O.P :	PL-BMA-D-1
-------------------	------------

Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :

- classe de résistance	C 24
------------------------	------

Réaction au feu	D-s2, d0
-----------------	----------

Résistance au feu	NPD
-------------------	-----

Dégagement de formaldéhyde	E1
----------------------------	----

Durabilité de la résistance du collage

- essence de bois	Douglas
-------------------	---------

- adhésif	type 1
-----------	--------

Durabilité des autres caractéristiques en tant que :

Durabilité	Aptitude à la classe d'emploi : non traité
------------	--

TISSOT Frédéric - Directeur commercial

Signature

SAS PRO LIGNUM
Bois Collé du Jura
Zone Artisanale - Rue de l'Ecoulant
25560 FRASNE
Tél : 03.81.89.80.69
Fax : 03.81.89.79.62
Siret 439.030.081.00020