

**DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)**



0380

**S.A.S PRO LIGNUM**  
ZA - Rue de l'Ecoulant / 25560 FRASNE  
15  
0380 - CPR - 5249

**EN 15497:2014**

Bois de structure à entures multiples  
Destinés aux bâtiments et ponts

Système E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé le suivi et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5249

Numéro de D.O.P :

PL-BMA-E-2

Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :

- classe de résistance

C 24

Réaction au feu

D-s2, d0

Résistance au feu

NPD

Dégagement de formaldéhyde

E1

Durabilité de la résistance du collage

- essence de bois

Picea abies

- adhésif

type 1

Durabilité des autres caractéristiques en tant que :

Durabilité

Aptitude à la classe  
d'emploi : 2

TISSOT Frédéric - Directeur commercial

Signature

**SAS PRO LIGNUM**  
Bois Collé du Jura  
Zone Artisanale - Rue de l'Ecoulant  
25560 FRASNE  
Tel. : 03 81 89 80 69 - Fax : 03 81 89 79 62  
Siret 439 030 081 00020