

DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)

CE

0380

S.A.S PRO LIGNUM
ZA - Rue de l'Ecouland / 25560 FRASNE
15
0380 - CPR - 5248

EN 14080:2013

Bois Massif Reconstitué
Destinés aux bâtiments et ponts

Systeme E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé l'inspection initiale, les essais de type initiaux et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5248

Numéro de D.O.P :	PL-BMR-D-1
--------------------------	-------------------

Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :

- classe de résistance	C 24
------------------------	------

Résistance du collage en tant que :

- essai de résistance du collage	B
----------------------------------	---

Réaction au feu	D-s2, d0
------------------------	----------

Résistance au feu	NPD
--------------------------	-----

Dégagement de formaldéhyde	E1
-----------------------------------	----

Durabilité de la résistance du collage

- essence de bois	Douglas
-------------------	---------

- adhésif	MUF, type 1
-----------	-------------

Durabilité des autres caractéristiques en tant que :

Durabilité	Aptitude à la classe d'emploi : 2 naturel (sauf termites)
------------	-----------------------------------------------------------

TISSOT Frédéric - Directeur commercial

SAS PRO LIGNUM
Signature
Bois Collé du Jura
Zone Artisanale - Rue de l'Ecouland
25560 FRASNE
Tél : 03.81.89.80.69
Fax : 03.81.89.79.62
Siret 439 030 081 00020