

DECLARATION DES PERFORMANCES (D.O.P)



0380

S.A.S PRO LIGNUM
ZA - Rue de l'Ecoulant / 25560 FRASNE
15
0380 - CPR - 5248

EN 14080:2013

Bois Massif Reconstitué
Destinés aux bâtiments et ponts

Systeme E.V.C.P : 1

Organisme notifié : FCBA (0380) à réalisé l'inspection initiale, les essais de type initiaux et la surveillance du contrôle de production en usine et a délivré le certificat 0380 - CPR - 5248

Numéro de D.O.P :	PL-BMR-E-1
Résistance mécanique et résistance au feu en tant que :	
- classe de résistance	C 24
Résistance du collage en tant que :	
- essai de résistance du collage	B
Réaction au feu	D-s2, d0
Résistance au feu	NPD
Dégagement de formaldéhyde	E1
Durabilité de la résistance du collage	
- essence de bois	Picea abies
- adhésif	MUF, type 1
Durabilité des autres caractéristiques en tant que :	
Durabilité	Aptitude à la classe d'emploi : non traité

TISSOT Frédéric - Directeur commercial

SASS PRO LIGNUM
Bois Collé du Jura
Zone Artisanale - Rue de l'Ecoulant
25560 FRASNE
Tél : 03.81.89.80.69
Fax : 03.81.89.79.62
Siret 439 030 081 00020